

# PLASTER BAND

## ΕΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΠΛΑΣΤΗ

### ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

Η υψηλή δύναμη πρόσφυσης την καθιστά ιδανική για εφαρμογή στις περισσότερες επιφάνειες, ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

### ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Τεχνικό ύφασμα ιδανικό για σοβάτισμα στη συνέχεια.

## ΣΥΝΘΕΣΗ

υποστήριγμα  
αναπνεύσιμη μεμβράνη PP δύο στρωμάτων

συγκολλητικό  
ακρυλικό χωρίς διαλύτες

διαχωριστική στρώση  
χαρτί σιλικόνης



## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


### PLASTER BAND

| ΚΩΔΙΚΟΣ   | liner | B    | L   | liner | B    | L    |  |
|-----------|-------|------|-----|-------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|           | [mm]  | [mm] | [m] | [in]  | [in] | [ft] |                                                                                       |
| PLASTER60 | 60    | 60   | 25  | 2.4   | 2.4  | 82   | 10                                                                                    |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

| Ιδιότητες                 | ονομαστική | τιμή          | μετατροπή USC |
|---------------------------|------------|---------------|---------------|
| Συνολικό πάχος            | DIN 53855  | 0,6 mm        | 24 mil        |
| Πρόσφυση                  | EN 1939    | 35 N/25 mm    | 8 lbf/in      |
| Μετάδοση υδρατμών (Sd)    | EN 1931    | < 1 m         | > 3.5 US perm |
| Αντίσταση στις ακτίνες UV | -          | 4 μήνες       | -             |
| Θερμική αντοχή            | -          | -40 / +100 °C | -40 / +212 °F |
| Θερμοκρασία εφαρμογής     | -          | > -10 °C      | > +50 °F      |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης   | -          | +15 / +25 °C  | +59 / +77 °F  |

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



### ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟ

Εξαιρετικό για στεγάνωση της επικάλυψης των μεμβρανών τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Χάρη στη μαύρη μη υφασμένη επένδυση, δεν είναι ορατή πίσω από ασυνεχείς επενδύσεις.

### ΑΣΦΑΛΗΣ

Χάρη στην ειδική σύνθεσή της, ελέγχει άψογα τη ροή των υδατμών, εξασφαλίζοντας πάντα μία τέλεια στεγανότητα του αέρα και στον άνεμο.