


# FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ  
ΜΟΝΩΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  
ΚΑΛΩΔΙΑ



- Λεπτό προφίλ (4 mm)
- Ιδανική για εσωτερικές εφαρμογές στο άκαμπτο υποστήριγμα
- Δεν απαιτείται αφαίρεση του μονωτικού περιβλήματος του σωλήνα στον οποίο θα τοποθετηθεί το FIRE STRIPE GRAPHITE PRO

## ΣΥΝΘΕΣΗ

- 1 διογκούμενο υλικό «Firefill» υψηλής ικανότητα διαστολής



## ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | B<br>[mm] | s<br>[mm] | L<br>[m] | B<br>[in] | s<br>[in] | L<br>[ft] |   |
|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| FIRESTRIPPE50 | 50        | 4         | 10       | 2         | 157.5     | 32 9 3/4  | 1 |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


| Ιδιότητες                                                      | τιμή   | USC units |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Ελεύθερη διαστολή                                              | > 20:1 | -         |
| Θερμοκρασία ενεργοποίησης                                      | 180 °C | 356 °F    |
| Παραγόμενη πίεση                                               | 10 bar | 145 psi   |
| Κατηγορία αντοχής στη φωτιά σε τοίχο/δάπεδο CLT <sup>(1)</sup> | EI120  | -         |

<sup>(1)</sup>Πρότυπο EN 1366-3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με το τεχνικό γραφείο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις λεπτομέρειες και τις διαμορφώσεις που έχουν ελεγχθεί, καθώς και τις ενημερώσεις σχετικά με νέες δοκιμές.

Ταξινόμηση αποβλήτων (2014/955/EE): 07 02 13.

## ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

- 1 Τυλίξτε το περίβλημα γύρω από το πέρασμα για προστασία ελέγχοντας τα δελτία εφαρμογής για να καθορίσετε τον απαιτούμενο αριθμό τυλιγμάτων
- 2 Στερεώστε το περίβλημα με αυτοκόλλητη ταινία (FLEXI BAND) στο ύψος του περάσματος
- 3 Σφραγίστε την περίμετρο με το περίβλημα, διασφαλίζοντας ότι έχει εισαχθεί σωστά στο ύψος του βύσματος και χρησιμοποιώντας διπλό πάνελ κολλημένο και σφραγισμένο με ακρυλικό σφραγιστικό



## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- δέσμες ηλεκτρικών καλωδίων σε κυματοειδείς σωλήνες
- σωλήνες πολλαπλών στρωμάτων σε δέσμες
- μεταλλικοί σωλήνες με μόνωση