

SBS - SPP


Vite autoforante legno/metallo

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica bianca




LEGNO/METALLO

Geometria appositamente studiata per garantire la perfetta adesione tra lo spessore ligneo superiore ed il metallo




PUNTA AUTOFORANTE

Speciale punta autoforante legno/metallo con geometria a sfiato per ottime capacità di foratura




ALETTE FRESATRICI

Speciali alette protettive in punta per garantire la massima efficienza della filettatura nel metallo



RIBS SOTTOTESTA

Svasatori sottotesta molto taglienti (ribs) per una perfetta finitura superficiale sull'elemento ligneo




CAMPI DI IMPIEGO

Fissaggio di elementi in legno su superfici in metallo.
Classi di servizio 1 e 2




Applicazioni




FISSAGGIO RAPIDO

La speciale punta autoforante in acciaio al carbonio con geometria a sfato e alette fresatrici consente il fissaggio perfettamente aderente di elementi in legno a supporti metallici




PANNELLI SANDWICH

La vite autoforante legno/metallo SPP è ideale per il fissaggio di pannelli sandwich su supporti in acciaio




Codici e dimensioni



SBS


d ₁ [mm]	codice	L [mm]	pz./conf.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	codice	L [mm]	pz./conf.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Geometria e installazione







VITE SBS

Diametro nominale	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Diametro testa	d _k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

CAPACITÀ DI FORATURA

Diametro nominale	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Lunghezza	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Spessore pacchetto totale	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Spessore piastra acciaio S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Spessore piastra alluminio	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Avvitatore	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



VITE SPP

Diametro nominale	d ₁ [mm]	6,30
Diametro testa	d _k [mm]	12,50
Lunghezza filetto	b [mm]	60,00

CAPACITÀ DI FORATURA

Diametro nominale	d ₁ [mm]	6,30
Lunghezza	L [mm]	125 145 165
Spessore pacchetto totale	A [mm]	96 116 136
Spessore piastra acciaio S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6
Spessore piastra alluminio	s [mm]	6 ÷ 8
Avvitatore	[rpm]	max 1500

