

# SUPPORT

## NASTAVLJIV PODSTAVEK ZA TERASE

### TRI RAZLIČICE

Različica Small (SUP-S) omogoča povišanje do 37 mm, različica Medium (SUP-M) do 220 mm, različica Large (SUP-L) pa do 1020 mm. Vse tri različice je mogoče nastavljati po višini.

### ODPORNA

Robusten sistem, primeren za velike obremenitve. Različici Small (SUP-S) in Medium (SUP-M) preneseta obremenitve do 400 kg. Različica Large (SUP-L) prenese obremenitve do 800 kg.

### SESTAVLJIVO

Vse tri različice je mogoče opremiti s posebno glavico za poenostavitev stranskega pritrdjevanja na letev, ki je lahko iz lesa ali aluminija. Po naročilu je na voljo tudi adapter za ploščice.



### ZNAČILNOSTI

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| POGLAVITNE | izjemna prilagodljivost pri izravnavi |
| VIŠINA     | od 22 do 1020 mm                      |
| PODNOŽJE   | SUP-S Ø150 mm SUP-M in SUP-L Ø200 mm  |
| ODPORNOST  | od 400 do 800 kg                      |



### MATERIAL

Polipropilen (PP).

### PODROČJA UPORABE

Povišanje in izravnavna strukture. Uporaba na prostem. Primeren za uporabnostne razrede 1, 2 in 3.




## OBSTOJNOST

Material je odporen na UV žarke in se lahko uporablja tudi v posebej agresivnem okolju. Idealen v kombinaciji z ALU TERRACE.

## ALU TERRACE

Idealen v kombinaciji s SUPPORT s stransko pritrditvijo z vijaki KKA. Sistem se odlikuje po izjemni obstojnosti.




^  
Pritrjevanje lesenih letvic na oporo SUP-M z glavico.

Terasa, izdelana iz keramičnih ploščic  
na opori SUP-M s posebnim adapterjem  
(koda SUPMHEAD4 na voljo na zahtevo).

## KODE IN DIMENZIJE DODATKOV


### GLAVICA ZA SUP-S

| KODA      | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | št. kosov |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| SUPLHEAD1 | 70        | 3 x 14                 | 20        |




### GLAVICA ZA SUP-M

| KODA      | Ø<br>[mm] | št. kosov |
|-----------|-----------|-----------|
| SUPMHEAD1 | 120       | 25        |




### GLAVICA ZA SUP-M

| KODA      | B x P<br>[mm] | H<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | št. kosov |
|-----------|---------------|-----------|------------------------|-----------|
| SUPMHEAD2 | 120 x 90      | 30        | 3 x 14                 | 25        |




### GLAVICA ZA SUP-L

| KODA      | Ø<br>[mm] | Ø <sub>1</sub><br>[mm] | št. kosov |
|-----------|-----------|------------------------|-----------|
| SUPLHEAD1 | 70        | 3 x 14                 | 20        |




### PODALJŠEK ZA SUP-M

| KODA      | H<br>[mm] | št. kosov |
|-----------|-----------|-----------|
| SUPMEXT30 | 30        | 25        |




### PODALJŠEK ZA SUP-L

| KODA       | H<br>[mm] | št. kosov |
|------------|-----------|-----------|
| SUPLEXT100 | 100       | 20        |




### KOREKTOR NAKLONA ZA SUP-M IN SUP-L

| KODA        | Ø<br>[mm] |  št. kosov |    |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SUPCORRECT1 | 200       | 1%                                                                                              | 20 |
| SUPCORRECT2 | 200       | 2%                                                                                              | 20 |
| SUPCORRECT3 | 200       | 3%                                                                                              | 20 |




## KODE IN DIMENZIJE SUP-S




| KODA     | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | št. kosov |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| SUPS2230 | 150       | 22 - 30   | 20        |
| SUPS2840 | 150       | 28 - 40   | 20        |

## KODE IN DIMENZIJE SUP-M



| KODA       | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | št. kosov |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| SUPM3550   | 200       | 35 - 50   | 25        |
| SUPM5070   | 200       | 50 - 70   | 25        |
| SUPM65100  | 200       | 65 - 100  | 25        |
| SUPM95130  | 200       | 95 - 130  | 25        |
| SUPM125160 | 200       | 125 - 160 | 25        |
| SUPM155190 | 200       | 155 - 190 | 25        |
| SUPM185220 | 200       | 185 - 220 | 25        |


## KODE IN DIMENZIJE SUP-L



| KODA       | Ø<br>[mm] | H<br>[mm] | št. kosov |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| SUPL3550   | 200       | 35 - 50   | 20        |
| SUPL5075   | 200       | 50 - 75   | 20        |
| SUPL75120  | 200       | 75 - 120  | 20        |
| SUPL115220 | 200       | 115 - 220 | 20        |
| SUPL215320 | 200       | 215 - 320 | 20        |
| SUPL315420 | 200       | 315 - 420 | 20        |


| KODA        | Ø<br>[mm] | H<br>[mm]  | št. kosov |
|-------------|-----------|------------|-----------|
| SUPL415520  | 200       | 415 - 520  | 20        |
| SUPL515620  | 200       | 515 - 620  | 20        |
| SUPL615720  | 200       | 615 - 720  | 20        |
| SUPL715820  | 200       | 715 - 820  | 20        |
| SUPL815920  | 200       | 815 - 920  | 20        |
| SUPL9151020 | 200       | 915 - 1020 | 20        |

## VGRADNJA SUP-S




Letev lahko preprosto položite na oporo SUP-S ali jo pritrdite z vijaki KKF premera 4,5 mm.

## VGRADNJA SUP-S Z GLAVICO SUPSLHEAD1




Namestite glavico SUPSLHEAD1 na oporo SUP-S in pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

## VGRADNJA SUP-M Z GLAVICO SUPMHEAD2




Namestite glavico SUPMHEAD2 na oporo SUP-M in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

## VGRADNJA SUP-M Z GLAVICO SUPMHEAD1




Namestite glavico SUPMHEAD1 na oporo SUP-M in pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

## VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPSLHEAD1




Namestite glavico SUPSLHEAD1 na oporo SUP-L, nastavite višino po potrebi in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

## VGRADNJA SUP-L Z GLAVICO SUPSLHEAD1



Dodajte podaljšek SUPLEXT100 na oporo SUP-L, nato pa namestite glavico SUPSLHEAD1. Nastavite višino po potrebi in stransko pritrdite letvico z vijaki KKF premera 4,5 mm.

## KODE IN DIMENZIJE PRITRDITEV



KKF AISI410



| d <sub>1</sub><br>[mm] | KODA    | L<br>[mm] | št. kosov |
|------------------------|---------|-----------|-----------|
| 4,5<br>TX 20           | KKF4520 | 20        | 200       |
|                        | KKF4540 | 40        | 200       |
|                        | KKF4545 | 45        | 200       |
|                        | KKF4550 | 50        | 200       |
|                        | KKF4560 | 60        | 200       |
|                        | KKF4570 | 70        | 200       |