



VERTIGRIP

VERTIKALES SEILSYSTEM

**rothoblaas**

Solutions for Safety

KOLLEKTIVER SCHUTZ UND ZUGÄNGE

VERTIKALES SEILSYSTEM



EINFACH

Schnell, einfach und in wenigen Schritten zu montieren.

ZUSAMMENSETZBAR

Modulsystem, das dank der breiten Zubehörpalette jede Projektanforderung erfüllt und auf diese Weise eine vielseitige System schafft.


LANGLEBIG

Das vollständige System aus Edelstahl AISI 316 - Edelstahl AISI 304 - eloxierter Aluminiumlegierung EN AW 6082 gewährleistet gute Korrosionsbeständigkeit. Auf Anfrage vollständiges System aus Edelstahl A4 erhältlich.



VIDEO

QR-Code scannen und das Video auf unserem YouTube-Kanal anschauen




ANWENDUNGSBEREICHE

- Verankerung an fest verankerten Leitern
- Direktverankerung an der Konstruktion

EFFIZIENT

Komponente zum schnellen und effizienten Spannen des vertikalen Seilsystems.



SICHERER ZUGANG

Das System garantiert den sicheren Zugang zum hochgelegenen Arbeitsplatz.

VOLLSTÄNDIGE KONTROLLE

Mitlaufendes Auffanggerät mit integriertem Bandfalldämpfer für den sicheren und kontrollierten Aufstieg und Abstieg.

HAUPTKOMPONENTEN FÜR VERTIKALES SEILSYSTEM

VORSPANNUNGSVORRICHTUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTSPEAR	Montagesatz für vertikales Seilsystem mit Klemmen und Spanner	Edelstahl AISI304 EN AW 6082	2,60	1



SEIL

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg/m]	Stk.
CABLE	Seil Edelstahl AISI 316 Ø8 mm 7x7	Edelstahl AISI316	0,259	1



MITLAUFENDES AUFFANGGERÄT

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTSLIDE	Abnehmbares mitlaufendes Auffanggerät mit integriertem Bandfalldämpfer für vertikales Seilsystem	Edelstahl AISI304 - Alumi- niumlegierung EN AW 7075 T6	0,465	1



HALTERUNGEN FÜR VERTIKALES SEILSYSTEM AN LEITERN

OBERE ENDSICHERUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTOP09	Oberer Anschlagpunkt (0,9 m) für vertikales Seilsystem an Leiter	Edelstahl AISI304	4,44	1
VERTOP17	Oberer Anschlagpunkt (1,7 m) für vertikales Seilsystem an Leiter	Edelstahl AISI304	9,46	1



VERTOP09



VERTOP17

UNTERE ENDSICHERUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTBASE	Unterer Anschlagpunkt für vertikales Seilsystem an Leiter	Edelstahl AISI304	1,84	1



VERTBASE

FÜHRUNGSHALTERUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTINT	Führungshalterung für vertikales Seilsystem an Leiter*	Edelstahl AISI304 - ABS	0,64	1



VERTINT

*Empfehlung alle 5 Meter.

■ HALTERUNGEN FÜR VERTIKALES SEILSYSTEM AN KONSTRUKTION

OBERE ENDSICHERUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTOPWALL	Oberer Anschlagpunkt für vertikales Seilsystem an Konstruktion	Edelstahl AISI304	5,17	1



UNTERE ENDSICHERUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTBASEWALL	Unterer Anschlagpunkt für vertikales Seilsystem an Konstruktion	Edelstahl AISI304	4,52	1



FÜHRUNGSHALTERUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTINTWALL	Führungshalterung für vertikales Seilsystem an Konstruktion*	Edelstahl AISI304 - ABS	1,52	1



*Empfehlung alle 5 Meter.

■ ZUBEHÖR VERTIKALES SEILSYSTEM

GRIFFE

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTHAND	Griffe für VERTOP17	PA-6 - Edelstahl AISI304	0,14	1



VERTHAND

LEITERVERSTÄRKUNG

ART.-NR.	Beschreibung	Material	Gewicht [kg]	Stk.
VERTSUP1	Set zusätzliche Leiterverstärkung*	Edelstahl AISI304	1,48	1



VERTSUP1

*Gewindestangen, Muttern und Unterlegscheiben sind nicht im Montagesatz enthalten.


■ HINWEISSCHILD

ART.-NR.	Beschreibung	Stk.
TARGA	Hinweisschild für Anlagen: IT-EN-DE-ES-FR	1
TARGASTI1	Zusätzlicher Aufkleber für Schild: PL-SK-CS-HU-RO	1
TARGASTI2	Zusätzlicher Aufkleber für Schild: NL-SV-NO-FI-RU	1




TARGA

■ ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER DES VERTIKALES SEILSYSTEMS



■ ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DER DES VERTIKALES SEILSYSTEMS



Rotho Blaas GmbH

Etschweg 2/1 | I-39040, Kurtatsch (BZ) | Italien
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com | www.rothoblaas.de

