

SUPPORTO PER LINEA VITA A ZAVORRA

TETTI PIANI

Concepito per coperture piane con un'inclinazione fino a 5°.

FORNITURA OTTIMIZZATA

Il sistema viene fornito in una confezione pratica e compatta, semplice da trasportare.



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	materiale	r [mm]	pz.
BLOCK	acciaio inox 1.4301 - AISI304	940	1

Lastre di cemento (500 x 500 mm) per zavorramento non incluse nella confezione.

Tappetini inclusi nella confezione.





< DISCRETO


L'installazione non richiede la foratura della copertura, che non subisce alterazioni.

VERSATILE >

Supporta l'installazione sia della linea vita passante, sia della linea vita non passante.




INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE









CAMPI D'IMPIEGO

- Tetto piano non perforabile
- Tetto verde

GEOMETRIA




INDICAZIONE DI POSA



Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI



FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

