

WBR | WBO | WVS | WHO

ŠTANDARDNÉ UHOLNÍKY

KOMPLETNÁ PONUKA


Jednoduché a efektívne uholníky k dispozícii v rôznych veľkostiach pre všetky konštrukčné a nekonštrukčné požiadavky.

DREVO A BETÓN

Vďaka mnohým otvorom a ich usporiadaniu sú vhodné pre použitie na drevo aj na betón.

CERTIFIKÁCIA

Vhodnosť na použitie zaručená označením CE podľa ETA.



PREVÁDZKOVÁ TRIEDA


SC1	SC2	WBR, WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WBR A2

MATERIÁL

DX51D
Z275 **WBR:** uhlíková oceľ DX51D + Z275

A2
AISI 304 **WBR A2, WHO A2, LBV A2:** nehrdzavejúca oceľ A2 | AISI304

S250
Z275 **WBO - WVS - WHO:** uhlíková oceľ S250GD + Z275



OBLASŤ POUŽITIA

Konštrukčné a nekonštrukčné použitie pre upevnenie ľubovoľného dreveného prvku. Určené pre malé konštrukcie, nábytok a malé tesárske spoje.


Použitie na:

- masívne a vrstvené drevo
- LVL
- iné materiály na báze dreva

KÓDY A ROZMERY

WBR 70-90-100


DX51D
2275



KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø11 [ks]			ks
1 WBR07015	55	70	70	1,5	16	2	●	●	100
2 WBR09015	65	90	90	1,5	20	2	●	●	100
3 WBR10020	90	105	105	2,0	24	4	●	●	50

WBR A2 70-90-100


A2
AISI 304



KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø11 [ks]			ks
1 AI7055	55	70	70	2,0	14	2	●	●	100
2 AI9065	65	90	90	2,5	16	2	●	●	100
3 AI10090	90	105	105	2,5	26	4	●	●	50

WBR 90110-170

DX51D
2275




KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø13 [ks]			ks
1 WBR90110	110	50	90	3,0	21	6	●	●	50
2 WBR170	95	114	174	3,0	53	9	●	●	25

KÓDY A ROZMERY

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275



KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø11 [ks]			ks
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275



KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]	n Ø11 [ks]	n Ø13 [ks]			ks
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120


S250
Z275



KÓD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [ks]			ks
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

KÓDY A ROZMERY


WVS 90



S250
2275

KÓD	B	P	H	s	n Ø5	n Ø13	n Ø _v	n Ø _H			ks
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	[ks]	[ks]			
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100


WHO 40 - 60



S250
2275

KÓD	B	P	H	s	n Ø5	n _v Ø5	n _H Ø5			ks
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	[ks]			
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200




S250
2275

KÓD	B	P	H	s	n Ø5	n _v Ø5	n _H Ø5			ks
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	[ks]	[ks]			
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBV A2 | AISI304

KÓD	B	P	H	s	n Ø4,5	ks
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ks]	
1 WHOI1540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBVI15100	15	100	-	1,75	4	50



A2
AISI 304