

WBR | WBO | WVS | WHO

CORNIERE STANDARD

GAMA COMPLETĂ


Corniere simple și eficiente, disponibile în nenumărate mărimi, pentru satisfacerea tuturor exigențelor structurale și nu numai.

LEMN ȘI BETON

Datorită numeroaselor găuri și dispunerii acestora, sunt potrivite pentru a fi utilizate atât pe lemn, cât și pe beton.

CERTIFICARE

Fiabilitatea este garantată de marcajul CE, conform ETA.




CLASĂ DE SERVICIU

SC1	SC2	WBR, WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WBR A2

MATERIAL

DX51D Z275	WBR: oțel carbon DX51D+Z275
A2 AISI 304	WBR A2, WHO A2, LBV A2: oțel inoxidabil A2 AISI304
S250 Z275	WBO - WVS - WHO: oțel carbon S250GD +Z275



DOMENII DE UTILIZARE

Aplicații structurale sau nestructurale, pentru fixarea oricărui element din lemn.
Adecvate pentru mici structuri, obiecte de mobilier și mici conexiuni de tâmplărie.


Se aplică pe:

- lemn masiv și lamelar
- LVL
- alte materiale pe bază de lemn

CODURI ȘI DIMENSIUNI

WBR 70-90-100


DX51D
2275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø11 [buc.]			buc.
1 WBR07015	55	70	70	1,5	16	2	●	●	100
2 WBR09015	65	90	90	1,5	20	2	●	●	100
3 WBR10020	90	105	105	2,0	24	4	●	●	50

WBR A2 70-90-100


A2
AISI 304



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø11 [buc.]			buc.
1 AI7055	55	70	70	2,0	14	2	●	●	100
2 AI9065	65	90	90	2,5	16	2	●	●	100
3 AI10090	90	105	105	2,5	26	4	●	●	50

WBR 90110-170

DX51D
2275




COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø13 [buc.]			buc.
1 WBR90110	110	50	90	3,0	21	6	●	●	50
2 WBR170	95	114	174	3,0	53	9	●	●	25

CODURI ȘI DIMENSIUNI

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø11 [buc.]			buc.
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø11 [buc.]	n Ø13 [buc.]			buc.
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120

S250
Z275




COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]			buc.
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

CODURI ȘI DIMENSIUNI

WVS 90


S250
2275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø13 [buc.]	n Ø _v [buc.]	n Ø _H [buc.]			buc.
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100

WHO 40 - 60


S250
2275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n _v Ø5 [buc.]	n _H Ø5 [buc.]			buc.
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200

S250
2275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n _v Ø5 [buc.]	n _H Ø5 [buc.]			buc.
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBVA2 | AISI304

A2
AISI 304

COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø4,5 [buc.]	buc.
1 WHOI1540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBVI15100	15	100	-	1,75	4	50

