

WBR | WBO | WVS | WHO

СТАНДАРТНЫЕ УГОЛКИ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ



Простые и эффективные уголки, предлагаемые в различных размерах, чтобы иметь возможность удовлетворить любые структурные и неструктурные потребности.

ДЕРЕВО И БЕТОН

Благодаря многочисленным отверстиям и их расположению они подходят как для дерева, так и для бетона.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Пригодность к использованию гарантирована маркировкой CE в соответствии с ETA.



КЛАСС ЭКСПЛУАТАЦИИ

SC1	SC2	WBR, WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WBR A2

МАТЕРИАЛ

DX51D Z275	WBR: углеродистая сталь DX51D + Z275
A2 AISI 304	WBR A2, WHO A2, LBV A2: нержавеющая сталь A2 AISI304
S250 Z275	WBO - WVS - WHO: углеродистая сталь S250GD + Z275

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для структурного или неструктурного применения, для крепления любого деревянного элемента. Подходит для небольших конструкций, мебели и небольших столярных работ.


Поверхности применения:

- древесный массив или клееная древесина
- LVL
- другие материалы на основе древесины

АТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ

WBR 70-90-100


DX51D
2275



АТ. №	В	Р	Н	с	кол-во Ø5	кол-во Ø11			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]			
1 WBR07015	55	70	70	1,5	16	2	●	●	100
2 WBR09015	65	90	90	1,5	20	2	●	●	100
3 WBR10020	90	105	105	2,0	24	4	●	●	50

WBR A2 70-90-100


A2
AISI 304



АТ. №	В	Р	Н	с	кол-во Ø5	кол-во Ø11			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]			
1 AI7055	55	70	70	2,0	14	2	●	●	100
2 AI9065	65	90	90	2,5	16	2	●	●	100
3 AI10090	90	105	105	2,5	26	4	●	●	50

WBR 90110-170

DX51D
2275




АТ. №	В	Р	Н	с	кол-во Ø5	кол-во Ø13			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]			
1 WBR90110	110	50	90	3,0	21	6	●	●	50
2 WBR170	95	114	174	3,0	53	9	●	●	25

Артикулы и размеры

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275



Арт. №	B	P	H	s	кол-во Ø5	кол-во Ø11			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]			
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275



Арт. №	B	P	H	s	кол-во Ø5	кол-во Ø11	кол-во Ø13			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	[шт.]			
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120


S250
Z275



Арт. №	B	P	H	s	кол-во Ø5			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]			
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

АТИКУЛЫ И РАЗМЕРЫ


WVS 90



S250
2275

APT. N°	B	P	H	s	кол-во Ø5	кол-во Ø13	кол-во ØV	кол-во ØH			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	[шт.]	[шт.]			
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100


WHO 40 - 60



S250
2275

APT. N°	B	P	H	s	кол-во Ø5	n _V Ø5	n _H Ø5			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	[шт.]			
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200



S250
2275

APT. N°	B	P	H	s	кол-во Ø5	n _V Ø5	n _H Ø5			шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	[шт.]			
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBV A2 | AISI304

APT. N°	B	P	H	s	кол-во Ø4,5	шт.
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	
1 WHO11540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBV115100	15	100	-	1,75	4	50

A2
AISI 304

