

CATCH

DISPOSITIVO DE ATORNILLADO

ESFUERZO MÍNIMO

CATCH también permite atornillar tornillos más largos de forma rápida y segura, reduciendo el riesgo de que la punta resbale.

ESQUINAS DIFÍCILES

Especialmente útil para atornillar en esquinas, donde la aplicación de fuerza es limitada.



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	L [mm]	Ø [mm]	peso [g]	unid.
CATCH	210	41,5	630	1
CATCHL	207	46	680	1



VÍDEO

Escanea el código QR y mira el vídeo en nuestro canal de YouTube



DATOS TÉCNICOS

	CATCH	CATCHL
Soporte máquina	cabeza hexagonal SW 11,5	cabeza hexagonal SW 11,5
Conexión punta	1/4"	5/16"
Bit incluido	TX4050	TX4050L (HBS Ø10) TX5050
Tornillos compatibles	HBS (cabeza avellanada) Ø8 mm VGS (cabeza avellanada) Ø9 mm VGZ (cabeza cilíndrica) Ø9 mm	HBS (cabeza avellanada) Ø10-Ø12 mm VGS (cabeza avellanada) Ø11 mm VGS (cabeza avellanada) Ø13 mm

Más información sobre el uso del producto está disponible en el sitio web www.rothoblaas.es.