

WBO | WVS | WHO

CORNIERE STANDARD

GAMA COMPLETĂ



Corniere standard, ideale pentru toate micile conexiuni de tâmplărie sau dulgherie.

LEMN-LEMN

Ideale pentru conexiuni lemn-lemn, datorită găurilor de 5 mm.

LEMN-BETON SAU ZIDĂRIE

Găurile majorate prezente pe unele modele permit fixarea pe beton sau pe zidărie.



CLASĂ DE SERVICIU

SC1	SC2	WBO, WVS, WHO	
SC1	SC2	SC3	WHO A2, LBV A2

MATERIAL

S250
Z275 WBO - WVS - WHO: oțel carbon S250GD +Z275

A2
AISI 304 WHO A2, LBV A2: oțel inoxidabil A2 AISI304



DOMENII DE UTILIZARE

Aplicații structurale sau nestructurale, pentru fixarea oricărui element din lemn. Adecvate pentru mici structuri, obiecte de mobilier și mici conexiuni de tâmplărie.


Se aplică pe:

- lemn masiv și lamelar
- LVL
- alte materiale pe bază de lemn

CODURI ȘI DIMENSIUNI

WBO 50 - 60 - 90


S250
Z275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø11 [buc.]			buc.
1 WBO5040	40	50	50	2,5	8	2	●	●	150
2 WBO6045	45	60	60	2,5	12	2	●	●	50
3 WBO9040	40	90	90	3,0	16	4	●	●	100

WBO 135°


S250
Z275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø11 [buc.]	n Ø13 [buc.]			buc.
1 WBO13509	65	90	90	2,5	20	5	-	●	●	100
2 WBO13510	90	100	100	3,0	28	6	2	●	●	40

WVS 80 - 120

S250
Z275




COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]			buc.
1 WVS8060	55	60	80	2,0	15	●	-	100
2 WVS12060	55	60	120	2,0	15	●	-	100

CODURI ȘI DIMENSIUNI

WVS 90


S250
2275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n Ø13 [buc.]	n Ø _v [buc.]	n Ø _H [buc.]			buc.
1 WVS9050	50	50	90	3,0	10	3	-	-	●	●	100
2 WVS9060	60	60	90	2,5	9	-	1 - Ø5 x 30	1 - Ø10 x 30	●	-	100
3 WVS9080	80	50	90	3,0	16	5	-	-	●	●	100

WHO 40 - 60


S250
2275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n _v Ø5 [buc.]	n _H Ø5 [buc.]			buc.
1 WHO4040	40	40	40	2,0	8	4	4	●	-	200
2 WHO4060	60	40	40	2,0	12	6	6	●	-	150
3 WHO6040	40	60	60	2,0	12	6	6	●	-	150

WHO 120 - 160 - 200

S250
2275



COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø5 [buc.]	n _v Ø5 [buc.]	n _H Ø5 [buc.]			buc.
1 WHO12040	40	95	120	3,0	16	10	6	●	-	100
2 WHO16060	60	80	160	4,0	15	8	7	●	-	50
3 WHO200100	100	100	200	2,5	75	50	25	●	-	25

WHO A2 | AISI304 - LBV A2 | AISI304

A2
AISI 304

COD	B [mm]	P [mm]	H [mm]	s [mm]	n Ø4,5 [buc.]	buc.
1 WHOI1540	15	40	40	1,75	4	50
2 LBVI15100	15	100	-	1,75	4	50

