

# STEP UP

## 带护笼爬梯

### 耐用

爬梯采用铝合金制成，具有出色的机械强度，能抵抗腐蚀和气候因素。

### 可靠

为使用者提供最高的安全保障，为安装人员提供可靠且易于安装的产品带来的安心。

### 可组合

得益于丰富的组件种类，模块化系统能够满足各种设计需求。

UNI  
11982:2024

D.Lgs.  
81/2008

EN 14122-4



VIDEO



MANUALS



STEP UP 爬梯组件



**STEPLAND500**  
带侧面保护的 500 mm  
踏板套件




**STEPBRAFI50**  
一对固定支架, 距离墙面 150 mm



**STEPDOURIT**  
拆分环  
符合法令号81/2008 -  
UNI 11962:2024

**STEPBOARIT**  
拆分踏板  
法令81/2008 - UNI  
11962:2024

















**STEPDOORUP**  
安全门上部

**STEPDOOR180**  
单门安全门

# STEP UP | 组件




## 产品编码、描述和规格







| 组件   | 产品编码       | 描述                  | B<br>[mm] | L<br>[mm] | H<br>[mm] | 件 |                                                                                                                                                                                |
|------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 爬梯模块 | STEPMOD120 | 爬梯模块 1,20 m - 4梯级   | 65        | 636       | 1200      | 1 |                                                                                             |
|      | STEPMOD150 | 爬梯模块 1,50 m - 5梯级   | 65        | 636       | 1500      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPMOD180 | 爬梯模块 1,80 m - 6梯级   | 65        | 636       | 1800      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPMOD210 | 爬梯模块 2,10 m - 7梯级   | 65        | 636       | 2100      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPMOD240 | 爬梯模块 2,40 m - 8梯级   | 65        | 636       | 2400      | 1 |                                                                                                                                                                                |
| 前置出口 | STEPMODJUN | 梯-梯连接件一对            | 21        | 62        | 240       | 1 | <br>  |
|      | STEPOUT160 | 前置出口模块 1,6 米 - 2 梯级 | 65        | 636       | 1595      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPOUT190 | 前置出口模块 1,9 米 - 3 梯级 | 65        | 636       | 1895      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPOUT220 | 前置出口模块 2,2 米 - 4 梯级 | 65        | 636       | 2195      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPOUT250 | 前置出口模块 2.5 m - 5 梯级 | 65        | 636       | 2495      | 1 |                                                                                                                                                                                |
| 护笼杆  | STEPMODJUN | 爬梯-前置出口连接件一对        | 21        | 62        | 240       | 1 | <br> |
|      | STEPBAR180 | 5条护笼杆套装 1,8 m       | 26,5      | 15        | 1800      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPBAR220 | 5条护笼杆套装 2,2 m       | 26,5      | 15        | 2200      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPBAR250 | 5条护笼杆套装 2.5 m       | 26,5      | 15        | 2500      | 1 |                                                                                                                                                                                |
|      | STEPBARJUN | 5 个护笼用的杆件连接套件       | 18        | 22        | 80        | 1 |                                                                                           |

| 组件   | 产品编码        | 描述                             | B<br>[mm] | L<br>[mm] | H<br>[mm] | 件 |                                                                                       |
|------|-------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 环    | STEPRINGIT  | 护笼环 法令81/2008 - UNI 11962:2024 | 660       | 636       | 44        | 1 |    |
|      | STEPRINGEU  | 符合EN 14122标准的护笼环               | 760       | 636       | 44        | 1 |                                                                                       |
|      | STEPRINGJUN | 爬梯 - 护笼环连接件一对                  | 36        | 61        | 36        | 1 |    |
|      | STEPSUPRING | 梯级与安全护笼之间的加固件一对                | 340       | 51        | 340       | 1 |   |
|      |             |                                |           |           |           |   |                                                                                       |
| 铰形托架 | STEPBRAFI50 | 一对固定支架，距离墙面 150 mm             | 269       | 88        | 50        | 1 |  |
|      | STEPBRAV400 | 最大调节距离为 400 mm 的壁挂固定支架一对       | 474       | 88        | 55        | 1 |  |
|      | STEPBRAV600 | 大调节距离为 600mm 的壁挂固定支架一对         | 674       | 88        | 55        | 1 |  |
|      | STEPBRAMET  | 用于梯形金属板的固定板一对 (包含固定件)          | 150       | 358       | 32        | 1 |  |
|      | STEPBRAU    | 用于将爬梯固定在柱子或墙壁上的 U 形支架          | 269       | 645       | 50        | 1 |  |

# STEP UP | 组件







## 产品编码、描述和规格



| 组件   | 产品编码        | 描述                                         | 件 |                                                                                       |
|------|-------------|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 盖子   | STEPMODCAP  | 上部立杆封闭盖一对                                  | 1 |    |
|      | STEPBARCAP  | 5 个杆件封闭盖套件                                 | 1 |    |
| 拆分踏板 | STEPBOARIT  | 拆分踏板 法令81/2008 - UNI 11962:2024            | 1 |    |
|      | STEPBOAREU  | 拆分踏板 EN 14122                              | 1 |                                                                                       |
|      | STEPDOURIT  | 拆分环 符合法令号81/2008 - UNI 11962:2024          | 1 |   |
|      | STEPDOUREU  | 符合 EN 14122 标准的拆分环                         | 1 |                                                                                       |
| 铭牌   | STEPTARGAIT | 符合第81/2008 - UNI 11962:2024号法令规定的铭牌 + 意文手册 | 1 |  |
|      | STEPTARGAEU | 符合EN 14122-4 标准规定的铭牌 + 英文手册                | 1 |                                                                                       |

| 组件   | 产品编码          | 描述                                         | 件 |                                                                                       |
|------|---------------|--------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 爬梯通道 | STEPTRAPIT    | 爬梯入口安全门<br>法令81/2008 - UNI 11962:2024      | 1 |    |
|      | STEPTRAPEU    | 爬梯入口安全门<br>EN 14122                        | 1 |                                                                                       |
|      | STEPDOOR90    | 半高安全门, 包含固定件和门挡                            | 1 |    |
|      | STEPDOOR180   | 单门安全门                                      | 1 |   |
|      | STEPDOORUP    | 安全门上部                                      | 1 |  |
| 封闭件  | STEPCOVERIT   | 用于封闭安全护笼的钢板, 符合法令 81/2008 - UNI 11962:2024 | 1 |  |
|      | STEPCOVEREU   | 用于封闭安全护笼的钢板, 符合 EN 14122 标准                | 1 |                                                                                       |
|      | STEPCOVERSIDE | 护笼的左右侧封闭件一对                                | 1 |  |

# STEP UP | 组件

## 产品编码、描述和规格

| 组件   | 产品编码         | 描述                     | 件 |                                                                                       |
|------|--------------|------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 保护套装 | STEPLAND300  | 带侧面保护的 300 mm 踏板套件     | 1 |    |
|      | STEPLAND500  | 带侧面保护的 500 mm 踏板套件     | 1 |    |
|      | STEPLAND800  | 带侧面保护的 800 mm 踏板套件     | 1 |   |
|      | STEPLAND1000 | 带侧面保护的 1000 mm 踏板套件    | 1 |  |
| 配件   | STEPDOORDIST | 垂直生命线的门用间隔件            | 1 |  |
| 底座   | STEPFEETREG  | 带孔的可调节支撑脚一对，必要时可固定在地面上 | 1 |  |
|      | STEPFEETHING | 带调节支座的铰链式支撑脚一对         | 1 |  |

| 组件 | 产品编码        | 描述                       | 件 |                                                                                     |
|----|-------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 梯门 | STEPGATE550 | 下梯门 H=550 mm (包含固定件)     | 1 |  |
|    | STEPGATEKIT | 双重安全门的固定配件套件 STEPGATE550 | 1 |  |

螺丝、接头、盖子始终包含在单独的产品编码中。

### 爬梯组成说明

- 适用的法规 (第81/2008 - UNI 11962:2024号立法法令 - EN 14122-4 标准 - 地方法规) 必须由项目的设计师定义
- 根据适用法规选择组件
- 护笼起始高度在 2200 到 3000 mm 之间
- 后续环之间的最大距离为 1500 mm
- 第一根支架距离为 300 到 600 mm
- 后续支架之间的最大距离为 2400 mm

为了使系统具有认证资格并获得有关不同产品安装的更多详细信息，必须遵循制造商的说明。  
可根据客户要求提供其他组件。  
关于组合，请使用组件计算指南或表格，两者均可在我们的网站 [www.rothoblaas.cn](http://www.rothoblaas.cn) 上找到。