

KLAMMERN

MEISSELSPITZE

ZERTIFIZIERUNGEN




Verwendungsmöglichkeit im Holzbau zur Verbindung der verschiedenen Elemente untereinander sowie für tragende Verbindungen von Holzwerkstoffplatten.




Diese Klammern können zur Befestigung von Gipskartonplatten verwendet werden.


KLAMMERSPITZEN




Meißelspitze
(Standard)




interner Schnitt



externer Schnitt



Sägeschnitt (R/L)
(Seitenansicht)




Spitze CD

Auf Anfrage können einige Arten von Klammern auch mit einer anderen als der Meißelspitze geliefert werden.

KLAMMERN K

MEISSELSPITZE

- Klammertyp (BeA): **380**




Zn
ELECTRO
PLATED

ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	kompatible Maschine HH12000063	Stk.	Gewicht [kg]
HH10000731	6	galvanisch verzinkt	●	24000	2,3
HH10000736	8	galvanisch verzinkt	●	21000	2,4
HH10000741	10	galvanisch verzinkt	●	18000	2,3
HH10000750	12	galvanisch verzinkt	●	15000	2,2
HH10000754	14	galvanisch verzinkt	●	15000	2,5
HH10000758	16	galvanisch verzinkt	●	12000	2,3

KLAMMERN C

MEISSELSPITZE

- Klammertyp (BeA): **90**




ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	Oberfläche	kompatible Maschine		Stk.	Gewicht [kg]
				HH3481	HH3489		
HH10004105	9	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	9800	1,6
HH10002642	12	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	7000	1,6
HH10002643	16	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	6000	1,7
HH10002644	19	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	5000	1,7
HH10002946	22	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	4000	1,5
HH10002646	25	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	3000	1,4
HH10003179	28	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	3000	1,5
HH10002648	29	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	3000	1,6
HH10002649	32	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	3000	1,7
HH10002650	35	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	2000	1,3
HH10002651	38	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	2000	1,4
HH10002652	41	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	2000	1,4

KLAMMERN KG

MEISSELSPITZE/CD

- Oberfläche: **geharzt**




ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	kompatible Maschine						Stk.	Gewicht [kg]
			HH3450	HH3455	HH3454	HH3727	HH3718	SKATER + HH12200126		
HH10005561	30	galvanisch verzinkt	●	●			●		9800	1,6
HH10005562	35	galvanisch verzinkt	●	●		●	●		7000	1,6
HH10005563	40	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	●		6000	1,7
HH10005564	45	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	●	●	5000	1,7
HH10005565	50	galvanisch verzinkt	●	●	●	●	●	●	4000	1,5
HH10005566	55	galvanisch verzinkt			●	●	●	●	3000	1,4
HH10005567	65	galvanisch verzinkt			●	●	●	●	3000	1,5
HH10005700	40	Edelstahl A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●		5000	6,5
HH10005701	45	Edelstahl A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●	●	5000	7,3
HH10005702	50	Edelstahl A2 (AISI 304)	●	●	●	●	●	●	5000	8,0
HH10005699 ⁽¹⁾	25	galvanisch verzinkt	●	●					6300	5,5

⁽¹⁾ Mit CD-Spitze, besonders geeignet zum Verdoppeln von Betonfaserplatten.

KLAMMERN Q

MEISSELSPITZE


- Klammertyp (BeA): **180**



ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	Oberfläche	kompatible Maschine		Stk.	Gewicht [kg]
				HH3727	SKATER + HH12200125		
HH10005874	45	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	4320	8,9
HH10005875	50	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	4320	9,4
HH10005876	55	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	4320	10,2
HH10005877	63	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	4320	11,6
HH10005213	50	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	10000	23,3
HH10005216	63	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	10000	29,1

KLAMMERN G

MEISSELSPITZE




ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	Oberfläche	kompatible Maschine		Stk.	Gewicht [kg]
				HH3450	HH3718		
HH10005185 (*)	25	galvanisch verzinkt	geharzt	●		5000	4,2
HH10005187 (*)	29	galvanisch verzinkt	geharzt	●		5000	4,7
HH10005190	32	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	5000	5,2
HH10005193	35	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	5000	5,5
HH10005197	38	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	5000	6,1
HH20006020	41	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	5000	6,8
HH20006025	45	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	5000	7,2
HH20006030	50	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	5000	8,1
HH10005209	57	galvanisch verzinkt	geharzt		●	5000	9,3
HH10005211	64	galvanisch verzinkt	geharzt		●	5000	9,9
HH10005204	45	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	5000	7,1
HH10005206	50	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	5000	8,0
HH10005210	64	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt		●	5000	10,2

(*) Ohne CE-Zertifizierung.

KLAMMERN BS

MEISSELSPITZE

- Klammertyp (BeA): **246**



ART.-NR.	L [mm]	Beschichtung	Oberfläche	kompatible Maschine			Stk.	Gewicht [kg]
				HH3474	TJ100689	SKATER + 12200128		
HH20005278	75	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	●	2160	12,5
HH10005296	90	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	●	1920	10,0
HH10005551	100	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	●	2860	16,9
HH10005295(*)	110	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	●	1600	9,8
HH10005552	130	galvanisch verzinkt	geharzt	●	●	●	1420	10,2
HH10004885(*)	150	galvanisch verzinkt	geharzt		●		960	8,0
HH10005272	75	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	●	2860	11,8
HH10005273	100	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	●	2860	16,3
HH10005274	110	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	●	2850	17,7
HH10005275	120	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	●	1420	10,3
HH10005276	130	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt	●	●	●	1420	10,3
HH10004906(*)	150	Edelstahl A2 (AISI 304)	geharzt		●		960	7,9

(*) Auf Anfrage.