

I STEP UP

SCALE A GABBIA

DUREVOLI

Realizzate in lega di alluminio, offrono elevata resistenza meccanica, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

AFFIDABILI

Garantiscono all'utilizzatore la massima sicurezza e all'installatore la tranquillità di un prodotto affidabile e facile da montare.

COMPONIBILE

Grazie alla vasta gamma di componenti, il sistema modulare risponde ad ogni esigenza progettuale.

UNI
11982:2024

D.Lgs.
81/2008

EN 14122-4



VIDEO



MANUALS



COMPONENTI SCALA STEP UP



STEPLAND500
kit pedana 500 mm
con protezioni laterali




STEPBRAFI150
coppia di staffe di fissaggio per
distanza da parete 150 mm



STEPPOURIT
anello per
sdoppiamento
D.Lgs. 81/2008

STEPBOARIT
pedana per
sdoppiamento
D.Lgs. 81/2008

















STEPPDOORUP
parte superiore della
porta di sicurezza

STEPPDOOR180
porta di sicurezza

STEP UP | componenti




CODICI, DESCRIZIONI E DIMENSIONI







GRUPPO	CODICE	descrizione	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pz.	
MODULI SCALA	STEPMOD120	modulo scala 1,20 m - 4 gradini	65	636	1200	1	
	STEPMOD150	modulo scala 1,50 m - 5 gradini	65	636	1500	1	
	STEPMOD180	modulo scala 1,80 m - 6 gradini	65	636	1800	1	
	STEPMOD210	modulo scala 2,10 m - 7 gradini	65	636	2100	1	
	STEPMOD240	modulo scala 2,40 m - 8 gradini	65	636	2400	1	
	STEPMODJUN	coppia di giunzioni scala-scala	21	62	240	1	
USCITE FRONTALI	STEPOUT160	modulo uscita frontale 1,6 m - 2 gradini	65	636	1595	1	
	STEPOUT190	modulo uscita frontale 1,9 m - 3 gradini	65	636	1895	1	
	STEPOUT220	modulo uscita frontale 2,2 m - 4 gradini	65	636	2195	1	
	STEPOUT250	modulo uscita frontale 2,5 m - 5 gradini	65	636	2495	1	
	STEPOUTJUN	coppia di giunzioni scala-uscita frontale	21	62	240	1	
GABBIA	STEPBAR180	kit n. 5 aste per gabbia 1,8 m	26,5	15	1800	1	
	STEPBAR220	kit n. 5 aste per gabbia 2,2 m	26,5	15	2200	1	
	STEPBAR250	kit n. 5 aste per gabbia 2,5 m	26,5	15	2500	1	
	STEPBARJUN	kit n. 5 di giunzioni aste per gabbia	18	22	80	1	

GRUPPO	CODICE	descrizione	B [mm]	L [mm]	H [mm]	pz.	
ANELLI	STEPRINGIT	anello per gabbia D.Lgs. 81/2008 - UNI 11962:2024	660	636	44	1	
	STEPRINGEU	anello per gabbia EN 14122	760	636	44	1	
	STEPRINGJUN	coppia di giunzioni scala - anello per gabbia	36	61	36	1	
	STEPSUPRING	coppia di rinforzi tra i gradini e la gabbia di sicurezza	340	51	340	1	
STAFFE	STEPBRAF150	coppia di staffe di fissaggio per distanza da parete 150 mm	269	88	50	1	
	STEPBRAV400	coppia di staffe di fissaggio per distanza regolabile da parete - max 400 mm	474	88	55	1	
	STEPBRAV600	coppia di staffe di fissaggio per distanza regolabile da parete - max 600 mm	674	88	55	1	
	STEPBRAMET	coppia di piastre di fissaggio per lamiera grecata (fissaggi inclusi)	150	358	32	1	
	STEPBRAU	staffa a "U" per fissaggio della scala ad una colonna o al muro	269	645	50	1	

STEP UP | componenti







CODICI, DESCRIZIONI E DIMENSIONI



GRUPPO	CODICE	descrizione	pz.	
TAPPI	STEPMODCAP	coppia di tappi per chiusura montante superiore	1	
	STEPBARCAP	kit n. 5 tappi per chiusura aste	1	
PEDANA PER SDOPPIAMENTO	STEPBOARIT	pedana per sdoppiamento D.Lgs. 81/2008 - UNI 11962:2024	1	
	STEPBOAREU	pedana per sdoppiamento EN 14122	1	
	STEPDOURIT	anello per sdoppiamento D.Lgs. 81/2008 - UNI 11962:2024	1	
	STEPDOUREU	anello per sdoppiamento EN 14122	1	
TARGHETTA	STEPTARGAIT	targhetta D.Lgs. 81/2008 - UNI 11962:2024 + manuale IT	1	
	STEPTARGAEU	targhetta EN 14122-4 + manuale EN	1	

GRUPPO	CODICE	descrizione	pz.	
ACCESSO SCALA	STEPTRAPIT	cancelletto di sicurezza per ingresso scala D.Lgs. 81/2008 - UNI 11962:2024	1	
	STEPTRAPEU	cancelletto di sicurezza per ingresso scala EN 14122	1	
	STEPDOOR90	mezzaporta di sicurezza completa di fissaggi e fermaporta	1	
	STEPDOOR180	porta di sicurezza	1	
	STEPDOORUP	parte superiore della porta di sicurezza	1	
CHIUSURA	STEPCOVERIT	lamiera per chiusura della gabbia di sicurezza D.Lgs. 81/2008 - UNI 11962:2024	1	
	STEPCOVEREU	lamiera per chiusura della gabbia di sicurezza EN 14122	1	
	STEPCOVERSIDE	coppia di chiusure laterali della gabbia	1	

STEP UP | componenti

CODICI, DESCRIZIONI E DIMENSIONI

GRUPPO	CODICE	descrizione	pz.	
KIT PROTEZIONE	STEPLAND300	kit pedana 300 mm con protezioni laterali	1	
	STEPLAND500	kit pedana 500 mm con protezioni laterali	1	
	STEPLAND800	kit pedana 800 mm con protezioni laterali	1	
	STEPLAND1000	kit pedana 1000 mm con protezioni laterali	1	
ACCESSORI	STEPDOORDIST	distanziatori porta per linea vita verticale	1	
BASI	STEPFEETREG	coppia di piedini di appoggio regolabili con fori per eventuale fissaggio a terra	1	
	STEPFEETHING	coppia di piedini di appoggio a cerniera con supporti regolabili	1	

GRUPPO	CODICE	descrizione	pz.	
CANCELLETTI	STEPGATE550	cancelletto di sbarco H= 550 mm (fissaggi inclusi)	1	
	STEPGATEKIT	kit di fissaggi per raddoppio cancelletto STEPGATE550	1	

Viteria, giunzioni, tappi sempre compresi nei singoli codici.

INDICAZIONI DI COMPOSIZIONE SCALE

- Normativa applicabile (D.Lgs. 81/2008 - UNI 11962:2024 - EN 14122-4 - normativa locale) deve essere definita dal progettista dell'opera
- Scelta dei componenti in base alla normativa applicata
- Inizio gabbia tra 2200 e 3000 mm
- Distanza tra anelli successivi a max. 1500 mm
- Prima staffa tra 300 e 600 mm
- Distanza tra staffe successive a max. 2400 mm

Per rendere il sistema certificabile e ottenere informazioni più dettagliate sulle diverse installazioni dei prodotti, è necessario seguire le istruzioni del fabbricante.

Su richiesta, sono disponibili altri componenti.

Per la composizione utilizzare il prontuario o il foglio di calcolo componenti, entrambi disponibili sul nostro sito: www.rothoblaas.it.