

F10

Pied de poteau emboîtable carré




- Idéal pour pavillons et pergolas
- Rehausse intégrée avec trous intérieurs pour l'écoulement d'eau

code	type	tube [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	platine inf. [mm]	trous inf. [n. x mm]	trous tube [n. x mm]	pcs/cond
FE500020	F10_1	71 x 71	150	2	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500022	F10_3*	81 x 81	150	2	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500025	F10_2	91 x 91	150	2	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

* absent de l'agrément technique ATE

F20

Pied de poteau emboîtable rond




- Idéal pour clôtures et portails
- Rehausse intégrée avec trous intérieurs pour l'écoulement d'eau

code	type	tube [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	platine inf. [mm]	trous inf. [n. x mm]	trous tube [n. x mm]	pcs/cond
FE500030	F20_1	Ø81	150	2	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500035	F20_2	Ø101	150	2	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500040	F20_3	Ø121	150	2	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500045	F20_4	Ø141	150	2	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

F50

Pied de poteau emboîtable carré de grande taille




- Idéale pour structures de taille moyenne-grande
- Rehausse avec trous intérieurs pour l'écoulement d'eau

code	type	tube [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	platine inf. [mm]	trous inf. [n. x mm]	trous tube [n. x mm]	pcs/cond
FE500050	F50_1	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500055	F50_2	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500060	F50_3	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500065	F50_4	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500066	F50_5	181 x 181	200	2,5	280 x 280	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500070	F50_6	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

F12

Pied de poteau à ailes arrondies et embase invisible

S235
HOT DIP



- Design simple pour un rendu classique
- Embase et fixation invisibles



code	type	embase [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	trous embase [n. x mm]	trous ailes [n. x mm]	pcs/cond
TYPF120607	F12_1	60 x 72	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF120608	F12_2	60 x 82	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF120709	F12_3	70 x 92	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF120810	F12_4	80 x 102	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF121012	F12_5	100 x 122	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF121214	F12_6	120 x 142	160	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1
TYPF121416	F12_7	140 x 162	180	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1

code	type	largeur [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	profondeur [mm]	pcs/cond
TYPF080606	RIALZO	60	20	3	60	1

F11

Pied de poteau emboîtable avec embase invisible

S235
HOT DIP



- Rehausse en option pour une protection contre les remontées d'humidité
- Embase et fixation invisibles



code	type	tube [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	embase [n. x mm]	trous embase [n. x mm]	pcs/cond
TYPF110707	F11_1	71 x 71	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF110808	F11_2	81 x 81	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF110909	F11_3	91 x 91	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF111010	F11_4	101 x 101	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF111212	F11_5	121 x 121	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF111414	F11_6	141 x 141	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1
TYPF111616	F11_7	161 x 161	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1

code	type	largeur [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	profondeur [mm]	pcs/cond
TYPF080606	REHAUSSE	60	20	3	60	1

F70

Pied de poteau en T à lame intérieure

S235
HOT DIP



- Assemblage invisible à la base
- Souplesse d'utilisation et de mise en œuvre




code	type	embase [mm]	trous inf. [n. x mm]	épaisseur lame [mm]	hauteur [mm]	pcs/cond
TYPF700808	F70_1	80 x 80 x 6	4 x Ø8	4	150	1
TYPF701010	F70_2	100 x 100 x 6	4 x Ø8	6	200	1
TYPF701414	F70_3	140 x 140 x 8	4 x Ø11,5	8	300	1

F51

Pied de poteau à ailes verticales pour bois carré

S235
HOT DIP



- Design étudié pour un résultat esthétique agréable
- Rehausse intégrée pour un bon écoulement d'eaux



code	type	tube [mm]	hauteur [mm]	épaisseur [mm]	embase [mm]	trous embase [n. x mm]	trous supports [n. x mm]	pcs/cond
TYPF511212	F51_1	121 x 121	150	3	187 x 187	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
TYPF511414	F51_2	141 x 141	200	3	207 x 207	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
TYPF511616	F51_3	161 x 161	200	4	227 x 227	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
TYPF511818	F51_4	181 x 181	225	4	247 x 247	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
TYPF512020	F51_5	201 x 201	225	4	267 x 267	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1