

CAGE LADDERS

UNI EN
14122-4

ESCALERAS DE JAULA

DURADERAS

Realizadas en aleación de aluminio, ofrecen una elevada resistencia mecánica a la corrosión y a los agentes atmosféricos.

GEOMETRÍA

Diseñadas para facilitar el montaje y la ergonomía durante el uso. Se han estudiado los perfiles para resaltar las propiedades de los materiales utilizados.

FIABLES

Garantizan al usuario la máxima seguridad y al instalador la serenidad de un producto fiable.

ADAPTABLES

Los componentes de las escaleras se han ideado para adaptarse a cada tipo de instalación.


COMPONENTES ESTÁNDAR

Todos los elementos se han diseñado para ser sustituidos con facilidad en el caso de que sea necesario.



CÓDIGOS Y DIMENSIONES

Las escaleras de jaula están disponibles en módulos estándar con medidas de 2 y 3 m y en módulos iniciales personalizados en base a las exigencias.



< SEGURA

Todas las escaleras se suministran con una jaula de protección de serie.

COMPLETO >

La escalera se suministra con barras de desembarque y protecciones terminales de 1,10 m para garantizar al operario un desembarque seguro.




MATERIAL

Aleación de aluminio de alta resistencia mecánica en acero inoxidable


CAMPOS DE APLICACIÓN

Acceso a cubiertas, silos, maquinarias y otros accesos.

GEOMETRÍA



GEOMETRÍA





Escalera de jaula con peldaño de descanso



Escalera de jaula con rellano de desembarque lateral



Montaje especial de una escalera con jaula



Peldaño abatible de descanso, para la subdivisión del mástil de la escalera