



Bočně sklopné zábradlí se svislým upevněním

CAGE LADDERS

UNI EN
14122-4

ŽEBŘÍKY S OCHRANNÝM KOŠEM

ODOLNÉ

Vyrobené z hliníkové slitiny, jsou vysoce odolné proti mechanickému zatížení, korozi a povětrnostním vlivům.

ROZMĚRY

Navržené tak, aby usnadnily montáž a jejich používání. Profily jsou navrženy tak, aby nechaly vyniknout použité materiály.

SPOLEHLIVÉ

Uživatelé zajišťují maximální bezpečnost a instalačnímu technikovi klid díky spolehlivosti výrobku.

PŘÍZPŮSOBITELNÉ

Součásti žebříků jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily jakémukoli typu instalace.


STANDARDNÍ SOUČÁSTI

Všechny prvky jsou vyprojektované tak, aby je bylo možné v případě nutnosti nahradit.



KÓDY A ROZMĚRY

Žebříky s ochranným košem jsou dostupné ve standardních modulech o délce 2 a 3 m a v počátečních modulech na míru dle potřeb.




< BEZPEČNÝ

Všechny žebříky jsou dodávány se sériovým ochranným košem.

KOMPLETNÍ >

Žebřík je dodáván s výstupními madly a koncovou ochranou ve výšce 1,10 m, aby byl zajištěn bezpečný výstup pracovníka.




MATERIÁL

Hliníková slitina s vysokou mechanickou odolností
nerezová ocel.


OBLAST POUŽITÍ

Přístup na zastřešení, síla, stroje a další přístupy.

ROZMĚRY



ROZMĚRY





Žebříky s ochranným košem včetně odpočívadla



Žebříky s ochranným košem s boční výstupní plošinou



Speciální montáž žebříku s ochranným košem