


THERMOWASHER

Paplāksne izolācijas fiksēšanai uz koka
Propilēna sistēma (PP)




AIZSARDZĪBA PRET TERMISKO TILTU

Seguma aizbāznis, kas iekļauts, lai izvairītos no termiskajiem tiltiem; lielas dobas telpas pareizai apmetuma saķerei



DROŠĪBA

Tā ir sistēma, kas novērš skrūvju izkustināšanos; izmanto ar rothoblaas HBS skrūvēm, kurām ir CE marķējums



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	d _{SKRŪVE} [mm]	a x b x c [mm]	gab./iepak.
THERMO65	D78202	6 un 8	65 x 4 x 20	700

CE STIPRINĀJUMS AR HBS TIPA SKRŪVĒM

THERMOWASHER ir paredzēta lietošanai ar skrūvēm, kurām ir CE marķējums saskaņā ar ETA; ideāli piemērota ar Ø6 vai Ø8 HBS skrūvēm, ar garumu atkarībā no nofiksējamās izolācijas biezuma; ieteicamie izmēri HBS 6x140 HBS 8x500 mm (kods **HBS6140** - **HBS8500**)

UNIVERSĀLAIS STIPRINĀJUMS

Ideāli piemērots, lai izveidotu XLAM (Cross Laminated Timber) paneļu nepārtrauktu un jumta karkasa (platformas rāmis) ar ēkas dzelzsbetona apakšstruktūru savienojumu


ISULFIX

Dībelis izolācijas fiksēšanai uz mūra
PVC sistēma ar oglekļa tērauda naglu





DUBULTA IZPLĒŠANĀS

PVC Ø8 dībelis ar dubulto izplēšanos, ar iepriekš samontētām tērauda naglām uzstādīšanai uz betona un mūra



CE MARKĒJUMS

Šim dībelim ir CE marķējums saskaņā ar ETA un sertificētām izturības vērtībām



KODI UN IZMĒRI

kods	bijušais kods	L [mm]	d _{CAURUMS} [mm]	d _{GALVIŅA} [mm]	A [mm]	gab./iepak.
ISULFIX8110	D78404	110			80	250
ISULFIX8150	D78406	150	8	60	120	150
ISULFIX8190	D78408	190			160	100

kods	bijušais kods	d _{GALVIŅA} [mm]	apraksts	gab./iepak.
ISULFIX90	D78414	90	papildu rozete mikstiem izolatoriem	250

ĀTRŠ STIPRINĀJUMS

Dubultā izplešanās ar iepriekš samontētām tērauda naglām ļauj ātru un daudzpusīgu uzstādīšanu uz betona un mūra

DAUDZPUSĪGS STIPRINĀJUMS

Tas ir pieejams dažādos izmēros, dažādiem izolācijas biezumiem; izmantojams ar papildu rozeti ISULFIX90 lietošanai mikstiem izolatoriem; izmantošanas veids un uzstādīšanas iespēju sertifikāti ir norādīti attiecīgajā ETA dokumentā