

F10

Vázovitá patka pro čtvercový sloup



- Ideální pro altány a pergoly
- Integrované převýšení s vnitřními otvory, aby byl umožněn odtok vody

kód	typ	objímka [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	základní deska [mm]	zákl. otvory [p. x mm]	otv. váz. části [p. x mm]	ks/bal.
FE500020	F10_1	71 x 71	150	2	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500022	F10_3*	81 x 81	150	2	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500025	F10_2	91 x 91	150	2	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

* není k dispozici v dokumentu ETA

F20

Vázovitá patka pro kulatý sloup




- Ideální pro ploty a oplocení
- Integrované převýšení s vnitřními otvory, aby byl umožněn odtok vody

kód	typ	objímka [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	základní deska [mm]	zákl. otvory [p. x mm]	otv. váz. části [p. x mm]	ks/bal.
FE500030	F20_1	Ø81	150	2	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500035	F20_2	Ø101	150	2	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500040	F20_3	Ø121	150	2	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500045	F20_4	Ø141	150	2	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

F50

Vázovitá patka pro čtvercový sloup velkých rozměrů



- Ideální pro středně velké konstrukce
- Integrované převýšení s vnitřními otvory, aby byl umožněn odtok vody

kód	typ	vázovitá část [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	základní deska [mm]	zákl. otvory [p. x mm]	otv. váz. části [p. x mm]	ks/bal.
FE500050	F50_1	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500055	F50_2	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500060	F50_3	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500065	F50_4	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500066	F50_5	181 x 181	200	2,5	280 x 280	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FE500070	F50_6	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

F12

Patka pro sloup se zakřivenými křídly a skrytým základem

S235
HOT DIP



- Jednoduchý design pro klasický estetický efekt
- Skrytý základ se skrytým naříznutím



kód	typ	základ [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	zákl. otvory [p. x mm]	otv. křídel [p. x mm]	ks/bal.
TYPF120607	F12_1	60 x 72	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF120608	F12_2	60 x 82	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF120709	F12_3	70 x 92	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF120810	F12_4	80 x 102	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF121012	F12_5	100 x 122	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF121214	F12_6	120 x 142	160	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1
TYPF121416	F12_7	140 x 162	180	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1

kód	typ	šířka [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	hloubka [mm]	ks/bal.
TYPF080606	PŘEVÝŠENÍ	60	20	3	60	1

F11

Vázovitá patka pro sloup se skrytým základem

S235
HOT DIP



- Integrovatelné s převýšením k účinné ochraně proti vodě
- Skrytý základ se skrytým naříznutím



kód	typ	vázovitá část [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	zákl. deska [p. x mm]	zákl. otvory [p. x mm]	ks/bal.
TYPF110707	F11_1	71 x 71	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF110808	F11_2	81 x 81	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF110909	F11_3	91 x 91	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF111010	F11_4	101 x 101	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF111212	F11_5	121 x 121	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
TYPF111414	F11_6	141 x 141	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1
TYPF111616	F11_7	161 x 161	200	3	4 x Ø13	4 x Ø11	1

kód	typ	šířka [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	hloubka [mm]	ks/bal.
TYPF080606	PŘEVÝŠENÍ	60	20	3	60	1

F70

Patka do tvaru "T" s vnitřním nožem

S235
HOT DIP



- Základní skrytý spoj
- Všestrannost použití a montáže




kód	typ	základní deska [mm]	základní otvory [p. x mm]	tloušťka nože [mm]	výška [mm]	ks/bal.
TYPF700808	F70_1	80 x 80 x 6	4 x Ø8	4	150	1
TYPF701010	F70_2	100 x 100 x 6	4 x Ø8	6	200	1
TYPF701414	F70_3	140 x 140 x 8	4 x Ø11,5	8	300	1

F51

Patka se svislými přírubami pro čtvercový sloup

S235
HOT DIP



- Vyhledávaný design pro příjemný estetický efekt
- Integrované převýšení pro správný odtok vody



kód	typ	váz. část [mm]	výška [mm]	tloušťka [mm]	zákl. deska [mm]	zákl. otv. [p. x mm]	otv. s přírub [p. x mm]	ks/bal.
TYPF511212	F51_1	121 x 121	150	3	187 x 187	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
TYPF511414	F51_2	141 x 141	200	3	207 x 207	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
TYPF511616	F51_3	161 x 161	200	4	227 x 227	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
TYPF511818	F51_4	181 x 181	225	4	247 x 247	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
TYPF512020	F51_5	201 x 201	225	4	267 x 267	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1