

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de porta-pilar regulável para estruturas de madeira, tipo TYP-R10. Campos de utilização: –Junções para pilares de madeira e vigas de madeira Material: –Aço de carbono com zincagem Dac Coat Geometria: – H (mm) = : – Chapa base (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA 10/0422 Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de porta-pilar regulável para estruturas de madeira, tipo TYP-R20. Campos de utilização: –Junções para pilares de madeira e vigas de madeira Material: –Aço de carbono com zincagem Dac Coat Geometria: – H (mm) = : – Chapa base (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA 10/0422 Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de porta-pilar regulável para estruturas de madeira, tipo TYP-R30. Campos de utilização: –Junções para pilares de madeira e vigas de madeira Material: –Aço de carbono com zincagem Dac Coat Geometria: – H (mm) = : – Chapa base (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA 10/0422 Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de porta-pilar regulável para estruturas de madeira, tipo TYP-R40. Campos de utilização: –Junções para pilares de madeira e vigas de madeira Material: –Aço de carbono com zincagem Dac Coat Geometria: – H (mm) = : – Chapa base (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA 10/0422 Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			