

Ausschreibungstext				
Posten Nr.	Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
	Liefern und Verlegen/Montage von höhenverstellbarem Pfostenträger für den Holzbau, Typ TYP-R10. Einsatzbereiche: - Verbindungen für Holzpfeiler und -träger Werkstoff: - Kohlenstoffstahl mit Dac-Coat-Verzinkung Geometrie: - H (mm) = : - Grundplatte (mm) = : CE-Kennzeichnung gemäß ETA 10/0422 Angaben zur Verlegung/Montage und Festigkeitseigenschaften gemäß den Produktdatenblättern und technischen Projektunterlagen.			

Ausschreibungstext				
Posten Nr.	Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
	Liefern und Verlegen/Montage von höhenverstellbarem Pfostenträger für den Holzbau, Typ TYP-R20. Einsatzbereiche: - Verbindungen für Holzpfohlen und -träger Werkstoff: - Kohlenstoffstahl mit Dac-Coat-Verzinkung Geometrie: - H (mm) = : - Grundplatte (mm) = : CE-Kennzeichnung gemäß ETA 10/0422 Angaben zur Verlegung/Montage und Festigkeitseigenschaften gemäß den Produktdatenblättern und technischen Projektunterlagen.			

Ausschreibungstext				
Posten Nr.	Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
	Liefern und Verlegen/Montage von höhenverstellbarem Pfostenträger für den Holzbau, Typ TYP-R30. Einsatzbereiche: - Verbindungen für Holzpfeiler und -träger Werkstoff: - Kohlenstoffstahl mit Dac-Coat-Verzinkung Geometrie: - H (mm) = : - Grundplatte (mm) = : CE-Kennzeichnung gemäß ETA 10/0422 Angaben zur Verlegung/Montage und Festigkeitseigenschaften gemäß den Produktdatenblättern und technischen Projektunterlagen.			

Ausschreibungstext				
Posten Nr.	Beschreibung	Menge	Preis pro Einheit	Gesamt- preis
	Liefern und Verlegen/Montage von höhenverstellbarem Pfostenträger für den Holzbau, Typ TYP-R40. Einsatzbereiche: - Verbindungen für Holzpfeiler und -träger Werkstoff: - Kohlenstoffstahl mit Dac-Coat-Verzinkung Geometrie: - H (mm) = : - Grundplatte (mm) = : CE-Kennzeichnung gemäß ETA 10/0422 Angaben zur Verlegung/Montage und Festigkeitseigenschaften gemäß den Produktdatenblättern und technischen Projektunterlagen.			