

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación pie de pilar regulable para estructuras de madera, tipo TYP-R10. Campos de aplicación: – Uniones para pilares de madera y vigas de madera Material: – Acero al carbono con galvanizado Dac Coat Geometría: – H (mm) = : – Placa base (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA 10/0422 Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación pie de pilar regulable para estructuras de madera, tipo TYP-R20. Campos de aplicación: – Uniones para pilares de madera y vigas de madera Material: – Acero al carbono con galvanizado Dac Coat Geometría: – H (mm) = : – Placa base (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA 10/0422 Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación pie de pilar regulable para estructuras de madera, tipo TYP-R30. Campos de aplicación: – Uniones para pilares de madera y vigas de madera Material: – Acero al carbono con galvanizado Dac Coat Geometría: – H (mm) = : – Placa base (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA 10/0422 Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			

Especificaciones del pliego de condiciones				
Espec. n.º	Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Precio total
	Suministro y colocación pie de pilar regulable para estructuras de madera, tipo TYP-R40. Campos de aplicación: – Uniones para pilares de madera y vigas de madera Material: – Acero al carbono con galvanizado Dac Coat Geometría: – H (mm) = : – Placa base (mm) = : Marcado CE en conformidad con ETA 10/0422 Indicaciones de colocación en obra y prestaciones mecánicas según lo indicado en las fichas técnicas de producto y previsto en las documentaciones técnicas de proyecto.			