

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de cantoneira reforçada para estruturas de madeira, tipo WKR 95 3mm. Campos de utilização: –Junções madeira-madeira e madeira-betão Material: –Chapa tridimensional furada em aço de carbono Geometria: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espessura s (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de cantoneira reforçada para estruturas de madeira, tipo WKR 95 4mm. Campos de utilização: –Junções madeira-madeira e madeira-betão Material: –Chapa tridimensional furada em aço de carbono Geometria: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espessura s (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de cantoneira reforçada para estruturas de madeira, tipo WKR 135 3mm. Campos de utilização: –Junções madeira-madeira e madeira-betão Material: –Chapa tridimensional furada em aço de carbono Geometria: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espessura s (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de cantoneira reforçada para estruturas de madeira, tipo WKR 135 4mm. Campos de utilização: –Junções madeira-madeira e madeira-betão Material: –Chapa tridimensional furada em aço de carbono Geometria: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espessura s (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de cantoneira reforçada para estruturas de madeira, tipo WKR 285 3mm. Campos de utilização: –Junções madeira-madeira e madeira-betão Material: –Chapa tridimensional furada em aço de carbono Geometria: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espessura s (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			

Caderno de encargos				
Caderno n.	Descrição	Quant.	Preço por	Preço Total
	Fornecimento e aplicação de cantoneira reforçada para estruturas de madeira, tipo WKR 285 4mm. Campos de utilização: –Junções madeira-madeira e madeira-betão Material: –Chapa tridimensional furada em aço de carbono Geometria: – B (mm) = : – P (mm) = : – H (mm) = : – Espessura s (mm) = : Marcação CE de acordo com ETA Indicações de aplicação e desempenhos mecânicos conforme o indicado nas fichas técnicas de produto e previsto nos documentos técnicos do projeto.			