



XSEALTOP

XSEALMID

XSEALBASE



XSEALBO

100/120/140

XSEALBI

100/120/140

XSEALBJ

100/120/140

XSEALBG

100/120/140

XSEALBT

100/120/140

XSEALBX

100/120/140

XSEAL SPARE/SPACER


XSEALB0

100

120

140

1 x




1

XSEALB01100

XSEALB01120

XSEALB01140

1 x




2

XSEALB02100

XSEALB02120

XSEALB02140



- IT** In alto a destra in questa pagina trovi 3 box corrispondenti a 3 spessori di parete diversi. Individua la tonalità di grigio corrispondente allo spessore delle pareti che stai posando e, per ogni componente, utilizza i codici relativi a quello stesso colore.
- DE** Im rechten oberen Teil dieser Seite finden Sie 3 Boxen, die den 3 verschiedenen Wandstärken entsprechen. Ermitteln Sie den Grauton, welcher der Stärke der Wand entspricht, die Sie einbauen wollen. Verwenden Sie für jedes Element die entsprechenden Artikelnummern für dieselbe Farbe.
- EN** At the top right of this page you will find 3 boxes corresponding to 3 different wall thicknesses. Identify the shade of grey corresponding to the thickness of the walls that you are laying and, for each component, use the codes related to the same colour.
- FR** En haut à droite de cette page se trouvent 3 boîtes correspondant à 3 épaisseurs de parois différentes. Identifiez la tonalité de gris correspondant à l'épaisseur des parois à poser et, pour chaque composant, utilisez les codes relatifs à celle de la même couleur.
- ES** En la parte superior derecha de esta página se encuentran 3 casillas que se corresponden con 3 espesores diferentes de pared. Identificar el tono de gris correspondiente con el espesor de las paredes que se están colocando y, para cada componente, utilizar los códigos correspondientes con el color.
- PT** Em cima à direita desta página pode encontrar 3 caixas relativas a 3 espessuras diferentes de paredes. Veja a tonalidade de cinzento correspondente à espessura das paredes que estiver a colocar e, para cada componente, utilize os códigos relativos a essa mesma cor.
- PY** Справа вверху находятся 3 прямоугольника, соответствующих 3 разным толщинам стенных перегородок. Определите оттенок серого, который соответствует толщине устанавливаемых вами перегородок, и выбирайте компоненты с кодами этого цвета.

XSEALBI

100

120

140




2 x

1

XSEALBI1100

XSEALBI1120

XSEALBI1140



IT In alto a destra in questa pagina trovi 3 box corrispondenti a 3 spessori di parete diversi. Individua la tonalità di grigio corrispondente allo spessore delle pareti che stai posando e, per ogni componente, utilizza i codici relativi a quello stesso colore.

DE Im rechten oberen Teil dieser Seite finden Sie 3 Boxen, die den 3 verschiedenen Wandstärken entsprechen. Ermitteln Sie den Grauton, welcher der Stärke der Wand entspricht, die Sie einbauen wollen. Verwenden Sie für jedes Element die entsprechenden Artikelnummern für dieselbe Farbe.

EN At the top right of this page you will find 3 boxes corresponding to 3 different wall thicknesses. Identify the shade of grey corresponding to the thickness of the walls that you are laying and, for each component, use the codes related to the same colour.

FR En haut à droite de cette page se trouvent 3 boîtes correspondant à 3 épaisseurs de parois différentes. Identifiez la tonalité de gris correspondant à l'épaisseur des parois à poser et, pour chaque composant, utilisez les codes relatifs à celle de la même couleur.

ES En la parte superior derecha de esta página se encuentran 3 casillas que se corresponden con 3 espesores diferentes de pared. Identificar el tono de gris correspondiente con el espesor de las paredes que se están colocando y, para cada componente, utilizar los códigos correspondientes con el color.

PT Em cima à direita desta página pode encontrar 3 caixas relativas a 3 espessuras diferentes de paredes. Veja a tonalidade de cinzento correspondente à espessura das paredes que estiver a colocar e, para cada componente, utilize os códigos relativos a essa mesma cor.

PY Справа вверху находятся 3 прямоугольника, соответствующих 3 разным толщинам стенных перегородок. Определите оттенок серого, который соответствует толщине устанавливаемых вами перегородок, и выберите компоненты с кодами этого цвета.


XSEALBJ

100

120

140

1 x




1

XSEALBJ1100

XSEALBJ1120

XSEALBJ1140

1 x




2

XSEALBJ2100

XSEALBJ2120

XSEALBJ2140

1 x




3

XSEALBJ3100

XSEALBJ3120

XSEALBJ3140

1 x




4

XSEALBJ4100

XSEALBJ4120

XSEALBJ4140



IT In alto a destra in questa pagina trovi 3 box corrispondenti a 3 spessori di parete diversi. Individua la tonalità di grigio corrispondente allo spessore delle pareti che stai posando e, per ogni componente, utilizza i codici relativi a quello stesso colore.

DE Im rechten oberen Teil dieser Seite finden Sie 3 Boxen, die den 3 verschiedenen Wandstärken entsprechen. Ermitteln Sie den Grauton, welcher der Stärke der Wand entspricht, die Sie einbauen wollen. Verwenden Sie für jedes Element die entsprechenden Artikelnummern für dieselbe Farbe.

EN At the top right of this page you will find 3 boxes corresponding to 3 different wall thicknesses. Identify the shade of grey corresponding to the thickness of the walls that you are laying and, for each component, use the codes related to the same colour.

FR En haut à droite de cette page se trouvent 3 boîtes correspondant à 3 épaisseurs de parois différentes. Identifiez la tonalité de gris correspondant à l'épaisseur des parois à poser et, pour chaque composant, utilisez les codes relatifs à celle de la même couleur.

ES En la parte superior derecha de esta página se encuentran 3 casillas que se corresponden con 3 espesores diferentes de pared. Identificar el tono de gris correspondiente con el espesor de las paredes que se están colocando y, para cada componente, utilizar los códigos correspondientes con el color.

PT Em cima à direita desta página pode encontrar 3 caixas relativas a 3 espessuras diferentes de paredes. Veja a tonalidade de cinzento correspondente à espessura das paredes que estiver a colocar e, para cada componente, utilize os códigos relativos a essa mesma cor.

PY Справа вверху находятся 3 прямоугольника, соответствующих 3 разным толщинам стенных перегородок. Определите оттенок серого, который соответствует толщине устанавливаемых вами перегородок, и выбирайте компоненты с кодами этого цвета.


XSEALBG

100

120

140

1 x




1

XSEALBG1100

XSEALBG1120

XSEALBG1140

1 x




2

XSEALBG2100

XSEALBG2120

XSEALBG2140

1 x




3

XSEALBG3100

XSEALBG3120

XSEALBG3140

1 x




4

XSEALBG4100

XSEALBG4120

XSEALBG4140



- IT** In alto a destra in questa pagina trovi 3 box corrispondenti a 3 spessori di parete diversi. Individua la tonalità di grigio corrispondente allo spessore delle pareti che stai posando e, per ogni componente, utilizza i codici relativi a quello stesso colore.
- DE** Im rechten oberen Teil dieser Seite finden Sie 3 Boxen, die den 3 verschiedenen Wandstärken entsprechen. Ermitteln Sie den Grauton, welcher der Stärke der Wand entspricht, die Sie einbauen wollen. Verwenden Sie für jedes Element die entsprechenden Artikelnummern für dieselbe Farbe.
- EN** At the top right of this page you will find 3 boxes corresponding to 3 different wall thicknesses. Identify the shade of grey corresponding to the thickness of the walls that you are laying and, for each component, use the codes related to the same colour.
- FR** En haut à droite de cette page se trouvent 3 boîtes correspondant à 3 épaisseurs de parois différentes. Identifiez la tonalité de gris correspondant à l'épaisseur des parois à poser et, pour chaque composant, utilisez les codes relatifs à celle de la même couleur.
- ES** En la parte superior derecha de esta página se encuentran 3 casillas que se corresponden con 3 espesores diferentes de pared. Identificar el tono de gris correspondiente con el espesor de las paredes que se están colocando y, para cada componente, utilizar los códigos correspondientes con el color.
- PT** Em cima à direita desta página pode encontrar 3 caixas relativas a 3 espessuras diferentes de paredes. Veja a tonalidade de cinzento correspondente à espessura das paredes que estiver a colocar e, para cada componente, utilize os códigos relativos a essa mesma cor.
- PY** Справа вверху находятся 3 прямоугольника, соответствующих 3 разным толщинам стенных перегородок. Определите оттенок серого, который соответствует толщине устанавливаемых вами перегородок, и выбирайте компоненты с кодами этого цвета.

XSEALBT

100

120

140

1

XSEALBT1100

XSEALBT1120

XSEALBT1140

1 x




2

XSEALBT2100

XSEALBT2120

XSEALBT2140

1 x




3

XSEALBT3100

XSEALBT3120

XSEALBT3140

1 x




4

XSEALBT4100

XSEALBT4120

XSEALBT4140

1 x





5

XSEALBT5100

XSEALBT5120

XSEALBT5140

1 x



IT In alto a destra in questa pagina trovi 3 box corrispondenti a 3 spessori di parete diversi. Individua la tonalità di grigio corrispondente allo spessore delle pareti che stai posando e, per ogni componente, utilizza i codici relativi a quello stesso colore.

DE Im rechten oberen Teil dieser Seite finden Sie 3 Boxen, die den 3 verschiedenen Wandstärken entsprechen. Ermitteln Sie den Grauton, welcher der Stärke der Wand entspricht, die Sie einbauen wollen. Verwenden Sie für jedes Element die entsprechenden Artikelnummern für dieselbe Farbe.

EN At the top right of this page you will find 3 boxes corresponding to 3 different wall thicknesses. Identify the shade of grey corresponding to the thickness of the walls that you are laying and, for each component, use the codes related to the same colour.

FR En haut à droite de cette page se trouvent 3 boîtes correspondant à 3 épaisseurs de parois différentes. Identifiez la tonalité de gris correspondant à l'épaisseur des parois à poser et, pour chaque composant, utilisez les codes relatifs à celle de la même couleur.

ES En la parte superior derecha de esta página se encuentran 3 casillas que se corresponden con 3 espesores diferentes de pared. Identificar el tono de gris correspondiente con el espesor de las paredes que se están colocando y, para cada componente, utilizar los códigos correspondientes con el color.

PT Em cima à direita desta página pode encontrar 3 caixas relativas a 3 espessuras diferentes de paredes. Veja a tonalidade de cinzento correspondente à espessura das paredes que estiver a colocar e, para cada componente, utilize os códigos relativos a essa mesma cor.

PY Справа вверху находятся 3 прямоугольника, соответствующих 3 разным толщинам стенных перегородок. Определите оттенок серого, который соответствует толщине устанавливаемых вами перегородок, и выбирайте компоненты с кодами этого цвета.

XSEALBX

100

120

140

2 x



1

XSEALBX1100

XSEALBX1120

XSEALBX1140

2 x



2

XSEALBX2100

XSEALBX2120

XSEALBX2140

2 x




3

XSEALBX3100

XSEALBX3120

XSEALBX3140

2 x




4

XSEALBX4100

XSEALBX4120

XSEALBX4140



IT In alto a destra in questa pagina trovi 3 box corrispondenti a 3 spessori di parete diversi. Individua la tonalità di grigio corrispondente allo spessore delle pareti che stai posando e, per ogni componente, utilizza i codici relativi a quello stesso colore.

DE Im rechten oberen Teil dieser Seite finden Sie 3 Boxen, die den 3 verschiedenen Wandstärken entsprechen. Ermitteln Sie den Grauton, welcher der Stärke der Wand entspricht, die Sie einbauen wollen. Verwenden Sie für jedes Element die entsprechenden Artikelnummern für dieselbe Farbe.

EN At the top right of this page you will find 3 boxes corresponding to 3 different wall thicknesses. Identify the shade of grey corresponding to the thickness of the walls that you are laying and, for each component, use the codes related to the same colour.

FR En haut à droite de cette page se trouvent 3 boîtes correspondant à 3 épaisseurs de parois différentes. Identifiez la tonalité de gris correspondant à l'épaisseur des parois à poser et, pour chaque composant, utilisez les codes relatifs à celle de la même couleur.

ES En la parte superior derecha de esta página se encuentran 3 casillas que se corresponden con 3 espesores diferentes de pared. Identificar el tono de gris correspondiente con el espesor de las paredes que se están colocando y, para cada componente, utilizar los códigos correspondientes con el color.

PT Em cima à direita desta página pode encontrar 3 caixas relativas a 3 espessuras diferentes de paredes. Veja a tonalidade de cinzento correspondente à espessura das paredes que estiver a colocar e, para cada componente, utilize os códigos relativos a essa mesma cor.


PY Справа вверху находятся 3 прямоугольника, соответствующих 3 разным толщинам стенных перегородок. Определите оттенок серого, который соответствует толщине устанавливаемых вами перегородок, и выбирайте компоненты с кодами этого цвета.

XSEALSPARE

50

60

70




XSEALSPARE50

XSEALSPARE60

XSEALSPARE70

XSEALSPACER

5 - 10



XSEALSPACER5

XSEALSPACER10

- IT** Dall'elemento X-SEAL SPARE è possibile ricavare mediante ritaglio i diversi componenti di X-SEAL. Gli elementi X-SEAL SPACER, combinati con i componenti principali, permettono l'utilizzo di spessori diversi da quelli standard (100/120/140).
- DE** Dem Element X-SEAL SPARE kann man mithilfe des Zuschnitts die verschiedenen Elemente des X-SEAL entnehmen. Die Elemente X-SEAL SPACER in Kombination mit den Hauptelementen ermöglichen die Verwendung anderer Stärken als den Standardmaßen (100/120/140).
- EN** From the X-SEAL SPARE element it is possible to cut out the different components of X-SEAL. The X-SEAL SPACER elements, combined with the main components, enable the use of thicknesses different from the standard ones (100/120/140).
- FR** De l'élément X-SEAL SPARE, il est possible de retrouver avec des découpes les différents composants de X-SEAL. Les éléments X-SEAL SPACER, associés aux composants principaux, permettent l'utilisation d'épaisseurs différentes de celles standards (100/120/140).
- ES** Desde el elemento X-SEAL SPARE, se pueden obtener mediante recorte los diferentes componentes de X-SEAL. Los elementos X-SEAL SPACER, combinados con los componentes principales, permiten el uso de espesores diferentes de los estándar (100/120/140).
- PT** Do elemento X-SEAL SPARE é possível obter por corte os diferentes componentes de X-SEAL. Os elementos X-SEAL SPACER, combinados com os componentes principais, permitem a utilização de espessuras diferentes das standard (100/120/140).
- PY** Чтобы получить различные компоненты X-SEAL, можно разрезать элемент X-SEAL SPARE. Сочетание элементов X-SEAL SPACER с основными компонентами дает возможность применять перегородки, толщина которых отличается от стандартной (100/120/140).