


SHS-AS AISI410

NICHT SICHTBARER KOPF

MATERIAL	Martensitischer Edelstahl AISI410
KOPF	Kleiner 60° Senkkopf mit Minifräsrippen
SPECIAL	Feingewinde
DURCHMESSER	3,5 mm
LÄNGE	Von 40 bis 60 mm




ANBAUTEIL



ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	TX	d ₁ x L [mm]	d _k [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk.
SHS3540AS	10	3,5 x 40	5,75	26	14	500
SHS3550AS	10	3,5 x 50	5,75	34	16	500
SHS3560AS	10	3,5 x 60	5,75	40	20	500



d₁ x L Nenndurchmesser und Länge der Schraube
d_k Kopfdurchmesser
b Gewinde
A Anbauteil

TX Bit-Einsatz

SHS-AS


Senkkopfschraube mit kleinem Kopf

Edelstahl AISI410




NICHT SICHTBARER KOPF

Um 60° versenkbarer Kopf für ein leichtes Einschrauben in kleine Anbauteile oder mit geringen Stärken ohne Öffnungen im Holz zu verursachen.



EDELSTAHL AISI410

Martensitischer Edelstahl mit einem optimalen Verhältnis zwischen mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit



BEFESTIGUNG IM AUSSENBEREICH

Der kleinere Kopf und das leistungsstarke Gewinde garantieren ein optimales Eindrehen der Schraube an kleinen Anbauteilen oder mit geringen Stärken ohne Holzspaltungen. Dank des Edelstahls ideal für Anwendungen im Außenbereich.

VIELSEITIGE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN


Ideal für Befestigungen von gemischten Materialien aus Holz und Plastik im Außenbereich (Terrassenprofile)

Artikelnummern und Abmessungen

d ₁ [mm]	Artikel-Nr.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	TX	Stz./Konf.
3,5	SHS3540AS	40	26	14	10	500

Erhältlich auch in Kohlenstoffstahl (3,5 x 30, 40, 50) – siehe Kapitel ZIMMEREI
A: Anbauteil


SCHERWERT V_{adm}



HOLZ-HOLZ


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	20 kg

GEWINDEAUSZUG N_{adm}



d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
3,5	40	46 kg

KOPFDURCHZUG N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
3,5	17 kg

ANMERKUNGEN

- Die zulässigen Werte werden gemäß der Norm DIN 1052:1988 berechnet.
- Die zulässigen Auszugswerte werden mit dem Gewindeteil berechnet, der vollständig in das Holzelement eingeschraubt wurde.

Geometrie



SHS-AS-SCHRAUBE

Nenn Durchmesser	d_1 [mm]	3,50
Kopfdurchmesser	d_k [mm]	5,75