

TARTÓELEM MUNKAKÖTÉLZETHEZ TRAPÉZLEMEZ TETŐ ESETÉN

UNIVERZÁLIS

Különböző típusú trapézlemez tetőkre szerelhető, szigetelőanyaggal vagy anélkül.

ALKALMAZKODÓ

Lehetővé teszi a rögzítés magasságának a szigetelés vastagsága alapján történő beállítását.



KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	anyag	H [mm]	db.
TRAPO300	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	300	1
TRAPO500	rozsdamentes acél 1.4016 - AISI430	500	1

A csomagban megtalálható a **BEFPLATE**, amely a rúdnak a **TRAPO** elemmel való összekapcsolására szolgál.

KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

RÖGZÍTŐK

KÓD	leírás
BEFTRAP1	1. vegyes készlet
BEFTRAP2	2. vegyes készlet




< PRAKTIKUS

Kétféle módon lehet rögzíteni a rendszert: külön rendelhető vegyes készletek használatával.

INSTALLÁCIÓ >

A rúd rögzítése a lemezhez a csomagban megtalálható **BEFPLATE** rögzítő készlet segítségével történik.




A FELÜLET DŐLÉSSZÖGE



vízszintes



ferde



függőle-
ges






fej feletti

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


- Trapézlemez

GEOMETRIA

TRAPÓ




TELEPÍTÉSI UTASÍTÁS



A termék telepítésével kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a megfelelő kézikönyvben talál.

MŰSZAKI ADATOK



LABORATÓRIUMBAN MÉRT ERŐK

Adatok	Szabvány	Érték
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

